

ຜົນຂອງການສຳຮວດທາງດ້ານສະຖິຕິໂດຣລັງເຂບ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ຂອງປະຊາຊົນຊາວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງມິນິອາໂປລິສ

ຈາກການສຳຮວດທາງດ້ານສະຖິຕິໃນກາງປີ 2005 ຂອງອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນແອອັດໃຈກາງເມືອງມິນິອາໂປລິສ, ແລະມີລາຍໄດ້ຕໍ່າຊຶ່ງສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຣັຖບານເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ໃນຕົວຢ່າງປະຕິບັດການ 172 ຄົນ ລວມທັງເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 8 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເຫັນໄດ້ວ່າ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຄິດສະລັງປານກາງ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງຂອມຂ້າງປານກາງ (ທັມມະດາ) ຫາ ດີ ຊຶ່ງກວມເອົາ 35% -42% ຂອງປະຊາຊົນ ແລະໃນນັ້ນ ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີກ່ວາໝູ່ ປະມານ 37% ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12-15 ປີ. ຈາກການວິຈັຍ, ເພດບໍ່ມີອິທິພົນໃດໆຕໍ່ການມີສຸຂະພາບດີຂອງຄົນລາວ ໃນປະຈຸບັນ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 1, 2, 3)

LAO America-Descriptive Statistics (Table 1)

QUESTIONS	Mean	Std. Deviation
In general would you say your health now is	2.7326	.95421
Have you had your health screened in the last 12 months	1.2616	.44080
Have you had or do you do now have any of these health problems: diabetes	1.0930	.29131
: trauma	1.3023	.46061
: asthma	1.0465	.21121
: breast cancer	1.0058	.07625
: other cancer	1.0174	.13129
: emphysema	1.0581	.23469
: heart disease	1.0756	.26510
: headache	1.5233	.50092
: depression	1.3779	.48628
: high blood pressure	1.1686	.37550
: poor hearing	1.1105	.79067
: poor vision	1.0930	.29131
: difficulty walking	1.0523	.22333
: bronchitis	1.0349	.18402
: lupus	1.0174	.13129
: arthritis	1.0523	.22333
: insomnia	1.0756	.26510
: other	1.0640	.24538
How many times have you been sick in the last 12 months	2.3895	1.92384
Have you gone to a clinic or an hospital in the last 12 months	1.6453	.47980
Have you used Lao Medicine/herbs in the last 12 months	1.3605	.48154
Have you sought spiritual healing in the last 12 months	1.3140	.46545
Have you been to a dentist in the last 12 months	1.5058	.50143
How many times you brush your teeth per day	1.8314	.55203
Have you exercised in the last 12 months	1.9767	.37391
How many times per week have you exercised in the last 12 months	1.9593	1.12056
Have you attended a nutrition class in the last 12 months	1.1628	.37025
How many 1/2 cup servings of vegetable and fruits do you normally eat each day	2.7035	1.37198
How many serving of brow rice (1/2 cup equals one serving) and other whole grains (one slice of bread or a small roll). Do you normally eat each day	2.0174	1.54266
Have you attended a preventive health education program in the last 12 months	1.1337	.34135
To what extend do you take responsibility for managing your health	1.0814	.27424
Do you live alone	2.0116	.51853
What is your gender	1.4186	.49477
In which range is your age	6.8953	3.51947

ໄດ້ມີຫຼາຍກ່ວາ 73% ທີ່ຄົນລາວບໍ່ໄດ້ໄປ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ. ໃນນັ້ນ, ມີຮອດເຖິງ 57% ແລະ 43% ຂອງເພດຍິງ ແລະຂອງເພດຊາຍຕາມລຳດັບ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ ທີ 4, 5).

ຄົນລາວມັກເປັນພຍາດເຈັບຫົວຫຼາຍ ກ່ວາໝູ່, ຮອງລົງມາຄວາມກົດດັນ ສູງ ແລະມັກເກີດມີຄວາມຊອກຊ້ຳ ທາງຈິດຊຶ່ງ ກວມຮອດ ເຖິງ 76%, 69% ແລະ 65% ຕາມລຳດັບ. ໂດຍ ສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 19 ປີ ຫາ 30 ປີ ແລະເພດຍິງ ມັກຈະມີຄວາມຊອກຊ້ຳ ທາງຈິດ, ເປັນພະຍາດເຈັບຫົວ ແລະມີຄວາມກົດດັນສູງ ຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຊາຍເຖິງ 2.5 ເທົ່າຕົວ, 2.5ເທົ່າ ຕົວ ແລະ 2.2 ເທົ່າຕົວ ຕາມລຳດັບ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 1, 6, 7),

ອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖ
ການສຳຮວດສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວເມືອງມິນິອາໂປລິສ ປີ 2005

ຄົນລາວມັກເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ 2 ຫາ 3 ເທື່ອໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະ ມີເຖິງ 82% ຂອງຄົນລາວເຄີຍໄດ້ໄປຄລີນິກ ຫຼືພະຍາບານຕົວ ທີ່ ໂຮງພະຍາບານ. ຄົນລາວມັກປິ່ນປົວຕົນເອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງລາວ ແລະນຳໃຊ້ຈິຕວິນຍານ-ໝໍເຍົາພຽງແຕ່ 45% ແຕ່ແບບວິທີການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີອິທິພົນໃດໆຕໍ່ການທີ່ຈະໄດ້ມີສຸຂະພາບດີ ຫຼືບໍ່ (ເບິ່ງເສັ້ນສະແດງ **Correlation No 2**).

98% ຄົນລາວໄດ້ເຮັດຫັດກາຍຍະບໍຣິຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຍິງ ແອບຫັດກາຍຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຊ່າຍ 1.4 ເທົ່າ. ເກືອບຮອດ 3 ເທື່ອ ຕໍ່ອາທິດ, ຄົນລາວອອກຫັດກາຍ ໂດຍສະເພາະທີ່ຄົນຍັງຢູ່ໃນວັຍເຍົາ ແລະວັຍກາງຮອດ 45 ປີ.

LAO America- Crosstabs: Gender*Health (Table 2)

	The health is					Total
	Poor	Fair	Good	Very Good	Excellent	
Female	10	41	37	7	5	100
Male	2	19	36	9	6	72
Total	12	60	73	16	11	172

LAO America- Crosstabs: Range of Age*Health (Table 3)

	The health is					Total
	Poor	Fair	Good	Very Good	Excellent	
8-11	0	0	5	4	5	14
12-15	0	2	27	7	3	39
16-18	0	0	3	1	1	5
19-25	0	8	2	0	0	10
26-30	0	6	8	1	0	15
31-35	0	6	7	2	1	16
36-40	0	10	5	0	0	15
41-45	2	5	6	1	0	14
46-50	0	3	1	0	0	4
51-55	3	6	7	0	1	17
56-60	4	5	2	0	0	11
61>	3	9	0	0	0	12
Total	12	60	73	16	11	172

LAO America- Crosstabs: Gender*Health Screened (Table 4)

	Your health screened in the last 12 months		TOTAL
	NO	YES	
Female	73	27	100
Male	54	18	72
Total	127	45	172

LAO America- Crosstabs: Range of Age*Health Screened (Table 5)

	Your health screened in the last 12 months		TOTAL
	NO	YES	
8-11	11	3	14
12-15	32	7	39
16-18	4	1	5
19-25	5	5	10
26-30	6	9	15
31-35	12	4	16
36-40	11	4	15
41-45	12	2	14
46-50	4	0	4
51-55	11	6	17
56-60	8	3	11
61>	11	1	12
Total	127	45	172

ຄົນລາວໄດ້ໄປເຂົ້າຮຽນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການຢູ່ກິນ 58% ແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບ 57%.

ຄົນລາວອາໄສຢູ່ສູງສູງ ມີອອດເຖິງ 54% ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງໃນອະດີດປານກາງ, ແລະຍັງມີຄວາມ ຕ້ອງການທີ່ຢາກຈະຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແລະໃຫ້ການແນະນຳຈາກ ຜູ້ໃຫ້ການຮັກສາພາບບານຕື່ມອີກ.

LAO America- Crosstabs: Gender*Headache_ Depression_ Trauma (Table 6)

	Have you had or do you now any of these health problems: Headache			Have you had or do you now any of these health problems: depression			Have you had or do you now any of these health problems: Trauma		
	NO	YES	TOTAL	NO	YES	TOTAL	NO	YES	TOTAL
Female	36	64	100	55	45	100	62	38	100
Male	46	26	72	52	20	72	58	14	72
Total	82	90	172	107	65	172	120	52	172

LAO America- Crosstabs: Range of Age * Headache_ Depression_ Trauma (Table 7)

	Have you had or do you now any of these health problems: Headache			Have you had or do you now any of these health problems: Depression			Have you had or do you now any of these health problems: Trauma		
	NO	YES	TOTAL	NO	YES	TOTAL	NO	YES	TOTAL
8-11	11	3	14	14	0	14	14	0	14
12-15	34	5	39	39	0	39	39	0	39
16-18	3	2	5	5	0	5	5	0	5
19-25	0	10	10	1	9	10	1	9	10
26-30	3	12	15	3	12	15	3	12	15
31-35	4	12	16	7	9	16	9	7	16
36-40	4	11	15	6	9	15	8	7	15
41-45	5	9	14	7	7	14	8	6	14
46-50	1	3	4	2	2	4	3	1	4
51-55	4	12	17	13	4	17	14	3	17
56-60	6	5	11	1	10	11	7	4	11
61 >	7	5	12	9	3	12	9	3	12
Total	82	90	172	107	65	172	120	52	172

ຈາກການວິເຄາະທາງດ້ານສະຖິຕິ ແບບ **Correlation** ເຫັນໄດ້ວ່າ ສຸຂະພາບຂອງຄົນລາວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດພັນຫຼັງກັບທີ່ວ່າ ຈະ ຢືນປົວດ້ວຍຢາພື້ນ ເມືອງລາວ ຫຼືດ້ວຍວິທີທາງຂອງໄສຍະສາດອື່ນໆຫຼືບໍ່ ແຕ່ຫາກມີການພົວພັນ ຢ່າງສົມດັບແໜ້ນ ກັບຈຳນວນເທື່ອ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປກວດກາສຸຂະພາບທີ່ຄລິນິກ ຫຼືໂຮງພຍາບານ, ຕິດພັນກັບທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ຫຼືໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມວິ ຊາປຸງແຕ່ງ ແລະກິນອາຫານ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີປ້ອງກັນ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບ, ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າມີ ໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຊຶ່ງມີຕົວເລກດັ່ງນີ້ **Correlation** ສູງ: $r=+.319^{**}$; $r=+.372^{**}$, $r=+.416^{**}$ ແລະ $r=+.184^*$ ຕາມລຳດັບ ແລະການ ວິຈັດດັ່ງກ່າວ ມີການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງສະຖິຕິ ໄດ້ອອດ 99% (ເບິ່ງ ເສັ້ນສະແດງທີ່ 2: **Correlation Analysis**).